

GALERIA PRODUKTU



CHARAKTERYSTYKA



Drzwi techniczne T-Ajto z pełnowartościowego PVC do wykorzystania w pomieszczeniach administracyjnych, gospodarczych i przemysłowych.

Drzwi techniczne są ekonomiczną, lekką konstrukcją służącą głównie do zastosowania w roli drzwi do pomieszczeń administracyjnych, gospodarczych i przemysłowych.

Pomimo uproszczonej wersji okuć, drzwi te stanowią doskonałe zabezpieczenie przed nieproszonymi gośćmi.

System T-Ajto:

- › optymalna izolacja cieplna i akustyczna zapewniona przez zastosowanie pięciokomorowego profilu o głębokości 70 mm
- › wewnętrzny rdzeń usztywniający gwarantuje podwyższoną wytrzymałość drzwi
- › drzwi w dwóch wariantach - otwierane na zewnątrz i do wewnątrz
- › niski próg 20 mm w standardzie
- › 2 uszczelki w standardzie, opcjonalnie 3
- › przenikalność cieplna na poziomie 1,3 W/m²K*
- › izolacja akustyczna 43 dB

- › możliwość zastosowania szyby lub dowolnego wypełnienia Budvar lub Rodenberg
- › możliwość zamontowania nakładki aluminiowej
- › wariant wykonania na ramie aluminiowej
- › dostępny w szerokiej palecie kolorów
- › produkowany w Titanium Technology
- › bezołowiowy profil-potwierdzone certyfikatem.
- ›

**Wartość Uw/Ud określona dla drzwi o wym.: 1000*2100 z różnym rodzajem oszklenia i ciepłą ramką dystansową (psi = 0,04)

PARAMETRY

Profil

Wielokomorowa budowa wykorzystanych w produkcji profili sprawia iż nasze drzwi są solidne, ciepłe i nowoczesne.

Okucia

Najlepszej jakości klamki i okucia sprawdzonej firmy Siegenia.

Bezpieczeństwo

Wewnętrzny rdzeń usztywniający gwarantuje podwyższoną wytrzymałość drzwi.

Kolory

Szeroka gama kolorów - spełniamy wszystkie marzenia naszych klientów w zakresie kolorystyki.

Ekologia

Ekologia jest naszym priorytetem dlatego w procesie produkcji używamy profili niezawierających szkodliwego ołowiu.

Doświadczenie

Ponad dwudziestoletnie doświadczenie i wykwalifikowani pracownicy sprawiają iż służymy wszelką pomocą przy dokonaniu właściwego wyboru.

GWARANCJA

Nasze produkty są bezawaryjne, dlatego możemy udzielić wieloletniej gwarancji, której towarzyszyć muszą wskazane przez nas zabiegi pielęgnacyjne i konserwacyjne. W karcie gwarancyjnej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące warunków gwarancji, jak również opis prawidłowych zaleceń montażowych, obsługi i konserwacji.

* pod warunkiem stosowania konserwacji wg. wytycznych BUDVAR Centrum

CERTYFIKATY



atest higieniczny- bezolowiowy profil.pdf

Link: [http://www.budvarcentrum.pl/files/attachments/products/91/certificates/atest higieniczny- bezolowiowy profil.pdf](http://www.budvarcentrum.pl/files/attachments/products/91/certificates/atest%20higieniczny-20bezolowiowy%20profil.pdf)