

GALERIA PRODUKTU



CHARAKTERYSTYKA



System okiенno-drzwiowy oparty na wielokomorowej budowie profili sprawia że jest to konstrukcja sztywna, charakteryzująca się bardzo dobrymi współczynnikami przenikalności cieplnej.

T-Passive InDoor/OutDoor to nowoczesny, zaokrąglony system o niezliczonym profilu i wąskim złożeniu zapewniającym maksymalną ilość światła wpadającego do pomieszczenia.

Wykonany w technologii Titanium Technology gwarantującej najwyższą jakość i najlepsze parametry techniczne. Dzięki zastosowaniu wielokomorowego profilu z potrójnym uszczelnieniem i pakietem trzyszybowym okno posiada doskonałe właściwości termoizolacyjne i akustyczne i jako takie dedykowane jest do bloków mieszkalnych, domów jednorodzinnych i kamienic.

Charakterystyka produktu:

- okno wykonane w **Titanium Technology** z najwyższej jakości komponentów od sprawdzonych dostawców
- gwarancja na długie lata użytkowania
- siedmiokomorowy profil o głębokości 70 mm
- głębokość złożenia 89,5 mm
- zastosowanie technologii wgrzewanego słupka która zapewnia pełną szczelność łączonych elementów
- doskonałe właściwości izolacji cieplnej dzięki U_w na poziomie $0,75 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
- izolacyjność akustyczna 35 dB **
- relatywnie niskie skrzydło (w porównaniu do profili drzwiowych obecnych na rynku okiennym)
- dwie uszczelki w standardzie, możliwość zamontowania trzeciej dodatkowo poprawiającej szczelność konstrukcji

- › w ofercie zarówno skrzydło otwierane do wewnątrz pomieszczenia, jak i na zewnątrz

Przeczytaj więcej o [Titanium Technology](#)

* Wartość uzyskana wg normy DIN EN ISO 10077-1 dla okna referencyjnego o wymiarach: 1230x1480 mm, z trzema uszczelnami oraz z pakietem szybowym 4/14Kr/4/14Kr/4 o gr. 40 mm. Dostępne również inne pakiety szybowe.

** Wartość Rw określona zgodnie z pkt. B3 załącznika B normy EN 14351-1+A1:2010P, dla okna lub drzwi z oszkleniem o wartości $R_w=40\text{db}$. Okno/drzwi o pow. $\geq 2,7\text{m}^2$.



PARAMETRY

Unikalne kolory

Wykorzystując unikalne kolory oklein niespotykane wcześniej na rynku jesteśmy w stanie idealnie imitować struktury drewna na powierzchni okien PCV

Zgrzewy

Osiągneliśmy niezwykły efekt niewidocznych zgrzewów -unikalna metoda produkcji oparta na najnowszej technologii łączenia kształtowego.

Ekologia

Pracujemy w zgodzie z naturą. Nasze drzwi produkowane są z profili z 100% PVC bez domieszek ołowiu.

Bezpieczeństwo

Wewnętrzny rdzeń usztywniający gwarantuje podwyższoną wytrzymałość drzwi.

Doświadczenie

Ponad 20-letnie doświadczenie w produkcji okien i niezbędna wiedza stanowią cenną pomoc w dokonaniu właściwego wyboru przy wymianie stolarki okiennej.

GWARANCJA

Nasze produkty są bezawaryjne, dlatego udzielamy wieloletniej gwarancji, której towarzyszyć muszą wskazane przez nas zabiegi pielęgnacyjne i konserwacyjne. W karcie gwarancyjnej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące warunków gwarancji, jak również opis prawidłowych zaleceń montażowych, obsługi i konserwacji.

Polisa na okna

Gwarancją najwyższej jakości produktów i świadczonych przez nas usług jest polisa ubezpieczeniowa. Wybierając nasze okna masz pewność, że Twoje zamówienie na pewno zostanie zrealizowane.

* pod warunkiem stosowania konserwacji wg. wytycznych BUDVAR Centrum

CERTYFIKATY



atest higieniczny- bezolowiowy profil.pdf

Link: [http://www.budvarcentrum.pl/files/attachments/products/116/certificates/atest higieniczny- bezolowiowy profil.pdf](http://www.budvarcentrum.pl/files/attachments/products/116/certificates/atest_higieniczny- bezolowiowy_profil.pdf)



certyfikat_potwierdzajacy_klase_tropikalna.pdf

Link:

http://www.budvarcentrum.pl/files/attachments/products/116/certificates/certyfikat_potwierdzajacy_klase_tropikalna.pdf