



DRZWI
WEWNĘTRZNE
OKLEINOWANE
2020/1



Barański®
D R Z W I

OPTIMO



DRZWI NOWYCH MOŻLIWOŚCI

WWW.BARANSKIDRZWI.PL



Barański Drzwi to jedna z największych pracowni stolarskich w Polsce. Jesteśmy ekspertami drewna i o drewnie wiemy wszystko. Już od ponad 30 lat w głębi Warmii i Mazur tworzymy drzwi najwyższej jakości o unikatowym designie. Nasi Klienci cenią oryginalne wzornictwo, a także przełomowe rozwiązania technologiczne. W ramach Barański Drzwi oferujemy trzy kolekcje produktów:

- **Barański Premium** obejmuje drzwi wewnętrzne jak i zewnętrzne, które wyróżniają pierwszorzędne materiały oraz najwyższej klasy komponenty. Ich konstrukcję opieramy na drewnie, a wykańczamy lakierowanymi naturalnymi okleinami.
- **Barański Smart** to drzwi do zadań specjalnych, przeznaczone głównie dla biznesu. Wyróżniają je wyjątkowe parametry w zakresie antywłamaniowości, akustyki czy przeciwpożarowości.



Barański Optimo to idealny pomysł na drzwi mieszkaniowe dla klientów poszukujących wysokiej jakości w optymalnej cenie. Wykorzystaliśmy nasze doświadczenie w drewnie i stworzyliśmy drzwi oparte o materiały drewnopochodne wykończone odpornymi na uszkodzenia okleinami syntetycznymi. W modelach Optimo zastosowaliśmy wiele elementów podnoszących jakość i zapewniających wytrzymałość drzwi. Konstrukcja opiera się na płycinach o zwiększonej grubości. Stabilność drzwi gwarantuje drewniany ramiak skrzydła oraz wodoodporny i niezwykle trwały klej poliuretanowy. W standardzie wykończenia zaoferowaliśmy gładkie szkło bezpieczne VSG oraz zamki na styl włoski. W niniejszym katalogu zapraszamy do zapoznania się z ofertą i inspiracjami Barański Drzwi dla drzwi wewnętrznych okleinowanych Optimo.

Założyciel: *Jędrzej Barański*



CO NAS WYRÓŻNIA

skrzydła wewnętrzne



DESIGN

Od minimalistycznej nowoczesności po elegancką tradycję – starannie zaprojektowana szeroka gama modeli drzwi przypadnie do gustu każdego klienta.

PRESTIGE



RETRO



CLASSIC



GRANDE



MODERN



VERTICAL



STYL



GLASS



SOLIDNOŚĆ KONSTRUKCJI

Konstrukcja drzwi została opracowana z myślą o zwiększeniu wytrzymałości oraz stabilności. Zastosowanie zwiększonej grubości płyt w zakresie od 6 mm do 22mm, środkowych ramiaków 22 i 35 mm oraz szkła warstwowo klejonego 6 mm, nie tylko pozwoliło osiągnąć ten efekt, ale również znacząco podniosło wygłuszenie drzwi.

PRESTIGE



RETRO




CLASSIC




GRANDE



MODERN



VERTICAL



Dokładne informacje budowy konstrukcji skrzydła drzwiowego zamieszczone są przy każdej z linii wyrobów

CO NAS WYRÓŻNIA



ZAMKI WE WŁOSKIM STYLU

Zastosowaliśmy zamki „w stylu włoskim” zarówno w wersji STANDARD jak i MAGNETYCZNEJ. Charakteryzują się one zmniejszoną powierzchnią widocznej części metalowej oraz symetrycznie umieszczonym pojedynczym językiem ryglującym. Język jest wykonany z polimeru ABS, co wycisza zamknięcie. Zamki są dostosowane do wszystkich rodzajów dostępnych klamek drzwiowych.

Wersja PRZYLGOWA - Zamek STANDARD



Wersja BEZPRZYLGOWA - Zamek MAGNETYCZNY



ZABEZPIECZENIE PRZED WILGOCIĄ

Jako nieliczni wykonujemy ościeżnice regulowane w wersji wilgocioodpornej. Ościeżnice takie można zastosować w pomieszczeniach narażonych na nadmierne działanie wilgoci (łazienki, sauny). Wariant ten jest dostępny jako opcja za dopłatą, patrz str. 48.



MDF wilgociodoporny



WYTRZYMAŁE ZAWIASY

Wersja PRZYLGOWA - Zawiasy CZOPOWE



Zawiasy czopowe, przeznaczone są do drzwi w wersji przylgowej. Montaż odbywa się w ościeżnicy na stalowej kieszeni, co zapewnia ich bardzo dużą wytrzymałość. Zawiasy posiadają możliwość regulacji. Za dopłatą dostępne są dedykowane nasadki aluminiowe dopasowane kolorystycznie do oferowanych klamek drzwiowych. Dla każdej szerokości stosowane są 3 szt. zawiasów.

Wersja BEZPRZYLGOWA - Zawiasy UKRYTE 3D



Zawiasy ukryte, wykonywane są wyłącznie w wersji bezprzylgowej drzwi. Ze względu na swoją wytrzymałość stosowane są tylko dwie sztuki dla drzwi o szerokości „60” - „90”. Dodatkowy trzeci zawias stosowany jest w drzwiach o szerokości „100”. Zawiasy te posiadają płynną regulację w systemie 3D oraz osłonki w standardzie.



USZCZELKA OPADAJĄCA

W celu zwiększenia komfortu ciszy w pomieszczeniach zastosowaliśmy dodatkowe uszczelnienie dolnej szczeliny drzwi przez zastosowanie mechanizmu uszczelki opadającej. Uszczelka działa na zasadzie opadającej lub unoszącej się kurtyny w miarę zamykania lub otwierania drzwi. Uszczelka ta jest dostępna jako opcja za dopłatą, patrz str. 58.

Uszczelka OPADAJĄCA



CO NAS WYRÓŻNIA

skrzydła wewnętrzne




RAMIAK DREWNIANY SKRZYDŁA W STANDARDZIE

Nowo opracowana konstrukcja ramiaaków pionowych z rdzeniem drewnianym zwiększa o ponad połowę wytrzymałość skrzydeł drzwiowych na zginanie oraz przeszło dwukrotnie podnosi ich sztywność w odniesieniu do tradycyjnych ramiaaków z MDF, co potwierdziliśmy badaniami laboratoryjnymi.



JAKOŚĆ WYKONANIA

Zastosowany wodoodporny klej poliuretanowy całkowicie eliminuje odklejanie się okleiny. Użycie technologii okleinowania obwodowego pozwala uzyskać jednolitą powierzchnię na elementach drzwiowych.



SZKŁO BEZPIECZNE VSG grubości 6 mm W STANDARDZIE



BEZPIECZEŃSTWO – dzięki warstwowej budowie i wytrzymałej warstwie folii szkło podczas stłuczenia zachowuje spójność nie wytwarza odłamków co nie powoduje okaleczeń.



HIGIENICZNE – dzięki obustronnie gładkiej powierzchni nie przylegają do niego drobnoustroje.



ŁATWE W UTRZYMANIU CZYSTOŚCI – nie przebarwia się i nie zostawia smug podczas czyszczenia.



ODPORNE NA „CHEMIĘ DOMOWĄ” – możliwość stosowania środków czyszczących będących w domowym użytku.



ODPORNE NA ZARYSOWANIA – szkło gładkie o bardzo twardej powierzchni odporne na zarysowania oraz wycieranie podczas czyszczenia.



WYGŁUSZAJĄCE – dzięki swojej warstwowej budowie znacząco obniża poziom przedostającego się hałasu do pomieszczenia.



DOSTĘPNOŚĆ WARIANTÓW

Wszystkie linie drzwi dostępne w obydwu wariantach krawędzi drzwi: przylgowe i bezprzylgowe



Wariant PRZYLGOWY



Wariant BEZPRZYLGOWY

CO NAS WYRÓŻNIA



DOBÓR OKLEIN

Okleiny, które używamy do produkcji naszych drzwi to bardzo nowoczesne laminaty z grupy oklein CPL (technologia wolnego, wielowarstwowego prasowania CLPL) oraz laminaty polipropylenowe PP. Charakteryzują się dużą odpornością na ścieralność oraz zawilgocenie podczas użytkowania. Dzięki swojej wielowarstwowej budowie oraz specjalnemu nadrukowi 3D prezentują niemalże idealne odczucie głębi struktury i rysunku naturalnego drewna.

DREWNOPODOBNE

Odcienie bieli i szarości



02 Dąb Biały Cętkowany




03 Orzech Popielaty



04 Orzech Szary

JEDNOBARWNE



01 Biały Mat



12 Czarny Mat
(tylko ościeżnice)

DREWNOPODOBNE

Odcienie brzozy i brzozy



05 Dąb Ecru




06 Dąb Naturalny



07 Dąb Cappuccino



08 Dąb Rustykalny



09 Dąb Olejowany



10 Orzech Whisky



11 Dąb Czekoladowy

LINIE SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH

PRESTIGE	10-13
RETRO	14-17
CLASSIC	18-23
GRANDE	24-31
MODERN	32-37
VERTICAL	38-39
STYL	40-41
Inspiracja BLACKWOOD	42-43
GLASS	44-46

OŚCIEŻNICE I NAŚWIETLA

REGULOWANA I STAŁA	48-49
NAŚWIETLA	54


SYSTEMY PRZESUWNE

NAŚCIENNE	50-51
WEWNĄTRZŚCIENNE	52-53

AKCESORIA DO DRZWI

ELEMENTY OZDOBNE OŚCIEŻNIC	56-57
DODATKI	58
KLAMKI	59





PRESTIGE

RETRO

CLASSIC

GRANDE

MODERN

VERTICAL

STYL

Inspiracja BLACKWOOD

GLASS

PRESTIGE


skrzydła wewnętrzne

Linia PRESTIGE – charakteryzuje się klasycznym wzornictwem pasującym zarówno do nowoczesnych jak i stylowych wnętrz. Modele linii Prestige wyróżniają się niepowtarzalnym wykończeniem ram przyszybowych, w postaci wyraźnego, ozdobnego frezu. Zastosowanie innowacyjnej technologii połączenia ozdobnych elementów z ramą skrzydła, stanowi gwarancję trwałości i wyjątkowo estetycznego wyglądu.

Gwarancja









2 lata



1. Szkło bezpieczne VSG grubości 6 mm
2. Płyca płaska MDF grubości 12 mm
3. Ramka ozdobna wzoru „PRESTIGE”
4. Ramiaki pionowe grubości 40 mm z rdzeniem drewnianym
5. Element poziomy MDF (szczęblina) grubości 35 mm



model: PRESTIGE A.3
kolor: 07 Dąb Cappuccino
połączenie opasek: Typ B - 90°
klamka: CUBE Q czarna



PRESTIGE

A.0



990 zł

A.1



990 zł

A.2



990 zł

A.3



990 zł

Przykład szkła z aplikacją

Prezentowane modele

wariant: przylgowy
kolor: 07 Dąb Cappuccino
szkło: bezpieczne VSG 6 mm mleczne
pakiet ozdobny ościeżnicy: PRESTIGE I
połączenie opasek: Typ B - 90°
klamka: CUBE Q czarna
nasadki: ALUX czarne

Dopłaty

• Szerokość „100”	+ 100 zł	• Osłonki RETRO (jeden komplet)	+ 80 zł
• Szkło grafit lub czarne	+ 50 zł (A.1), 100 zł (A.2), 150 zł (A.3)	• Ościeżnice	str. 48
• Szkło z aplikacją	+ 40 zł (A.1), 80 zł (A.2), 120 zł (A.3)	• Pakiety ozdobne ościeżnic	str. 56
• Podcięcie wentylacyjne	+ 25 zł	• Systemy przesuwne	str. 50, 52
• Tuleje wentylacyjne aluminiowe (jeden komplet)	+ 120 zł	• Naświetla	str. 54
• Uszczelka opadająca	+ 150 zł	• Klamki	str. 59
• Osłonki ALUX (jeden komplet)	+ 35 zł	• Pozostałe akcesoria	str. 58

B.0

B.1

C.0

C.1



990 zł



990 zł



990 zł



990 zł

Przykład szkła z aplikacją

Prezentowane modele

wariant: przylgowy
kolor: 01 Biały Mat
szkło: bezpieczne VSG 6 mm mleczne
pakiet ozdobny ościeżnicy: PRESTIGE II
połączenie opasek: Typ A - 45°
klamka: VENTO mosiądz antyczny
nasadki: RETRO mosiądz antyczny

Dopłaty do szkła

- Szkło grafit lub czarne + 90 zł (B.1), 150 zł (C.1)
- Szkło z aplikacją + 120 zł (B.1), 200 zł (C.1)



model: PRESTIGE C.0
kolor: 04 Orzech Szary
opaski: STANDARD
połączenie opasek: Typ B - 90°
klamka: VENTO mosiądz antyczny

RETRO

skrzydła wewnętrzne

Linia RETRO – charakteryzuje się klasycznym wzornictwem, kojarzącym się z dawnymi rezydencjami i pałacową elegancją. Modele linii Retro wyróżniają się niepowtarzalnym wykończeniem ram przyszybowych, w postaci klasycznej listwy ozdobnej. Zastosowanie innowacyjnej technologii połączenia ozdobnych elementów z ramą skrzydła, stanowi gwarancję trwałości i wyjątkowo estetycznego wyglądu.

Gwarancja



2 lata





1. Szkło bezpieczne VSG grubości 6 mm
2. Płycina płaska MDF grubości 16 mm
3. Ramka ozdobna wzoru „RETRO”
4. Ramiaki pionowe grubości 40 mm z rdzeniem drewnianym
5. Element poziomy MDF (szczęblina) grubości 35 mm



pakiet ozdobny ościeżnicy:
RETRO I

model: RETRO A.0
kolor: 02 Dąb Biały Cętkowany
połączenie opasek: Typ B - 90°
klamka: VENTO mosiądz antyczny



RETRO

A.0



990 zł

A.1



990 zł

A.2



990 zł

A.3



990 zł

Przykład szkła z aplikacją

Prezentowane modele

wariant: przylgowy
kolor: 02 Dąb Białý Cętkowany
szkło: bezpieczne VSG 6 mm mleczne
pakiet ozdobny ościeżnicy: RETRO I
połączenie opasek: Typ B - 90°
klamka: VENTO mosiądz antyczny
nasadki: RETRO mosiądz antyczny

Dopłaty

• Szerokość „100”	+ 100 zł	• Oślonki RETRO (jeden komplet)	+ 80 zł
• Szkło grafit lub czarne	+ 80 zł (A.1), 100 zł (A.2), 140 zł (A.3)	• Ościeżnice	str. 48
• Szkło z aplikacją	+ 120 zł (A.1), 150 zł (A.2), 200 zł (A.3)	• Pakiety ozdobne ościeżnic	str. 56
• Podcięcie wentylacyjne	+ 25 zł	• Systemy przesuwne	str. 50, 52
• Tuleje wentylacyjne aluminiowe (jeden komplet)	+ 120 zł	• Naświetla	str. 54
• Uszczelka opadająca	+ 150 zł	• Klamki	str. 59
• Oślonki ALUX (jeden komplet)	+ 35 zł	• Pozostałe akcesoria	str. 58

B.0

B.1

C.0

C.1



990 zł



990 zł



990 zł



990 zł


Przykład szkła z aplikacją

Prezentowane modele

wariant: przylgowy
 kolor: 01 Biały Mat
 szkło: bezpieczne VSG 6 mm mleczne
 pakiet ozdobny ościeżnicy: RETRO II
 połączenie opasek: Typ A - 45°
 klamka: ORGANIC chrom
 nasadki: ALUX chrom

Dopłaty do szkła

- Szkło grafit lub czarne + 90 zł (B.1), 150 zł (C.1)
- Szkło z aplikacją + 120 zł (B.1), 200 zł (C.1)



model: RETRO B.0
kolor: 01 Biały Mat
pakiet ozdobny ościeżnicy: RETRO II
połączenie opasek: Typ A - 45°
klamka: ORGANIC chrom



CLASSIC

skrzydła wewnętrzne

Linia CLASSIC – charakteryzuje się klasycznym wzornictwem w nowoczesnym wydaniu. Modele linii Classic wyróżniają się połączeniem klasycznej, frezowanej płytciny z nowoczesnym, prostym zakończeniem ramy.

Gwarancja



2 lata








1. Szkło bezpieczne VSG grubości 6 mm
2. Płytina płaska MDF grubości 16 mm
3. System bezramkowy
4. Ramiaki pionowe grubości 40 mm z rdzeniem drewnianym
5. Element poziomy MDF (szczęblina) grubości 35 mm



opaski: STANDARD
łączenie opasek: Typ B - 90°

model: CLASSIC A.0
kolor: 03 Orzech Popielaty
klamka: ORGANIC czarna



CLASSIC

A.0



670 zł

A.1



670 zł

A.2



670 zł

A.3



670 zł

Przykład szkła z aplikacją

Prezentowane modele

wariant: przylgowy
kolor: 03 Orzech Popielaty
szkło: bezpieczne VSG 6 mm mleczne
opaski: STANDARD
połączenie opasek: Typ B - 90°
klamka: ORGANIC czarna
nasadki: ALUX czarne

Dopłaty

• Szerokość „100”	+ 100 zł	• Osłonki RETRO (jeden komplet)	+ 80 zł
• Szkło grafit lub czarne	+ 80 zł (A.1), 100 zł (A.2), 140 zł (A.3)	• Ościeżnice	str. 48
• Szkło z aplikacją	+ 120 zł (A.1), 150 zł (A.2), 200 zł (A.3)	• Pakiety ozdobne ościeżnic	str. 56
• Podcięcie wentylacyjne	+ 25 zł	• Systemy przesuwne	str. 50, 52
• Tuleje wentylacyjne aluminiowe (jeden komplet)	+ 120 zł	• Naświetla	str. 54
• Uszczelka opadająca	+ 150 zł	• Klamki	str. 59
• Osłonki ALUX (jeden komplet)	+ 35 zł	• Pozostałe akcesoria	str. 58

B.0



670 zł

B.1



670 zł

B.2



670 zł

B.3



670 zł

Prezentowane modele

wariant: przylgowy
kolor: 09 Dąb Olejowany
szkło: bezpieczne VSG 6 mm mleczne
opaski: STANDARD
połączenie opasek: Typ B - 90°
klamka: CUBE Q nikiel mat

Dopłaty do szkła

- Szkło grafit lub czarne + 40 zł (B.1), 80 zł (B.2), 120 zł (B.3)

CLASSIC

C.0



660 zł

C.1



660 zł

D.0



650 zł

D.1



650 zł

Przykład szkła z aplikacją

Prezentowane modele

wariant: przylgowy
kolor: 05 Dąb Ecrú
szkło: bezpieczne VSG 6 mm mleczne
opaski: STANDARD
połączenie opasek: Typ A - 45°
klamka: EXIMUS chrom satyna
nasadki: ALUX chrom satyna

Dopłaty

- Szerokość „100”
- Szkło grafit lub czarne
- Szkło z aplikacją
- Podcięcie wentylacyjne
- Tuleje wentylacyjne aluminiowe (jeden komplet)
- Uszczelka opadająca
- Osłonki ALUX (jeden komplet)

+ 100 zł
+ 90 zł (C.1), 150 zł (D.2)
+ 120 zł (C.1), 200 zł (D.2)
+ 25 zł
+ 120 zł
+ 150 zł
+ 35 zł

- Osłonki RETRO (jeden komplet)
 - Ościeżnice
 - Pakiety ozdobne ościeżnic
 - Systemy przesuwne
 - Naświetla
 - Klamki
 - Pozostałe akcesoria
- + 80 zł
str. 48
str. 56
str. 50, 52
str. 54
str. 59
str. 58

E.0



670 zł

E.1



670 zł

E.4



670 zł

E.A



670 zł

Prezentowane modele

wariant: przylgowy
kolor: 10 Orzech Whisky
szkło: bezpieczne VSG 6 mm mleczne
opaski: STANDARD
połączenie opasek: Typ B - 90°
klamka: DECO chrom z wypełnieniem dąb ciemny
nasadki: ALUX chrom

Dopłaty do szkła

- Szkło grafit lub czarne + 60 zł (E.1), 140 zł (E.4), 20 zł (E.A)

model: CLASSIC E.A
kolor: 10 Orzech Whisky
opaski: STANDARD
połączenie opasek: Typ B - 90°
klamka: DECO chrom z wypełnieniem dąb ciemny



GRANDE


skrzydła wewnętrzne

Linia GRANDE – wyróżnia się nowoczesną stylizacją. Masywny, solidny wygląd zawdzięcza wykorzystaniu elementów poziomych o grubości 35 mm, dodatkowo spotęgowany wyjątkowo szeroką szczeliną.

Gwarancja



2 lata








1. Szkło bezpieczne VSG grubości 6 mm
2. Płycina płaska MDF grubości 6 mm
3. System bezramkowy
4. Ramiaki pionowe grubości 40 mm z rdzeniem drewnianym
5. Element poziomy MDF (szczelina) grubości 35 mm



opaska: DELUX
łączenie opasek: Typ B - 90°

model: GRANDE A.5
kolor: 05 Dąb Ecrú
szkło: bezpieczne VSG 6 mm grafit
Klamka: UNICO grafit struktura



GRANDE

A.0



690 zł

A.2



690 zł

A.5



690 zł

A.A



690 zł

Prezentowane modele

wariant: bezprzylgowy
kolor: 05 Dąb Ecrú
szkło: bezpieczne VSG 6 mm mleczne
opaski: DELUX
połączenie opasek: Typ B - 90°
klamka: UNICO grafit struktura

Dopłaty

- Szerokość „100”
- Szkło grafit lub czarne
- Podcięcie wentylacyjne
- Tuleje wentylacyjne aluminiowe (jeden komplet)
- Uszczelka opadająca
- Osłonki ALUX (jeden komplet)
- Osłonki RETRO (jeden komplet)

+ 100 zł
+ 40 zł (A.2), 100 zł (A.5), 20 zł (A.A)
+ 25 zł
+ 120 zł
+ 150 zł
+ 35 zł
+ 80 zł

- Ościeżnice str. 48
- Pakiety ozdobne ościeżnic str. 56
- Systemy przesuwne str. 50, 52
- Naświetla str. 54
- Klamki str. 59
- Pozostałe akcesoria str. 58

B.0



690 zł

B.2



690 zł

B.6



690 zł

B.A



690 zł

Prezentowane modele

wariant: bezprzylgowy
 kolor: 04 Orzech Szary
 szkło: bezpieczne VSG 6 mm mleczne
 opaski: DELUX
 połączenie opasek: Typ B - 90°
 klamka: MISTICO chrom

Dopłaty do szkła

- Szkło grafit lub czarne + 40 zł (B.2), 120 zł (B.6), 40 zł (B.A)

GRANDE

C.0



650 zł

C.1



650 zł

C.3



650 zł

C.A



650 zł

Prezentowane modele

wariant: bezprzylgowy
kolor: 01 Biały Mat
szkło: bezpieczne VSG 6 mm mleczne
opaski: DELUX
połączenie opasek: Typ B - 90°
klamka: Cube Q czarna

Dopłaty

- Szerokość „100”
- Szkło grafit lub czarne
- Podcięcie wentylacyjne
- Tuleje wentylacyjne aluminiowe (jeden komplet)
- Uszczelka opadająca
- Osłonki ALUX (jeden komplet)
- Osłonki RETRO (jeden komplet)

+ 100 zł
+ 50 zł (C.1), 120 zł (C.3), 20 zł (C.A)
+ 25 zł
+ 120 zł
+ 150 zł
+ 35 zł
+ 80 zł

- Ościeżnice str. 48
- Pakiety ozdobne ościeżnic str. 56
- Systemy przesuwne str. 50, 52
- Naświetla str. 54
- Klamki str. 59
- Pozostałe akcesoria str. 58

D.0



660 zł

D.1



660 zł

D.3



660 zł

D.4



660 zł

Prezentowane modele

wariant: bezprzylgowy
kolor: 06 Dąb Naturalny
szkło: bezpieczne VSG 6 mm mleczne
opaski: STANDARD
połączenie opasek: Typ B - 90°
klamka: FIOLLA chrom

Dopłaty do szkła

- Szkło grafit lub czarne + 40 zł (D.1), 120 zł (D.3), 160 zł (D.4)

E.0



650 zł

E.1



650 zł

E.3



650 zł

E.A



650 zł

Prezentowane modele

wariant: bezprzylgowy
kolor: 03 Orzech Popielaty
szkło: bezpieczne VSG 6 mm mleczne
opaski: STANDARD
połączenie opasek: Typ B - 90°
klamka: MISTICO grafit struktura

Dopłaty

- Szerokość „100”
- Szkło grafit lub czarne
- Podcięcie wentylacyjne
- Tuleje wentylacyjne aluminiowe (jeden komplet)
- Uszczelka opadająca
- Osłonki ALUX (jeden komplet)
- Osłonki RETRO (jeden komplet)

+ 100 zł
+ 40 zł (E.1), 120 zł (E.3), 40 zł (E.A)
+ 25 zł
+ 120 zł
+ 150 zł
+ 35 zł
+ 80 zł

- Ościeżnice str. 48
- Pakiety ozdobne ościeżnic str. 56
- Systemy przesuwne str. 50, 52
- Naświetla str. 54
- Klamki str. 59
- Pozostałe akcesoria str. 58

F.0



720 zł

F.3



720 zł

F.8



720 zł

F.A



720 zł

Prezentowane modele

wariant: bezprzylgowy
 kolor: 11 Dąb Czekoladowy
 szkło: bezpieczne VSG 6 mm mleczne
 opaski: DELUX
 połączenie opasek: Typ B - 90°
 klamka: DECO chrom z wypełnieniem dąb ciemny

Dopłaty do szkła

- Szkło grafit lub czarne + 60 zł (F.3), 160 zł (F.8), 40 zł (F.A)

model: GRANDE F.8
kolor: 11 Dąb Czekoladowy
szkło: bezpieczne VSG 6 mm mleczne
opaski: DELUX
połączenie opasek: Typ B - 90°
klamka: DECO chrom z wypełnieniem dąb ciemny



MODERN

skrzydła wewnętrzne

Linia MODERN – wyróżnia się nowoczesną stylizacją. Masywny, solidny wygląd uzyskany poprzez wykorzystanie wyjątkowo szerokich szczebliń, o grubości 22 mm, połączony został z klasycznym dla drzwi ramowych, trójwymiarowym kształtem.

Gwarancja



2 lata








1. Szkło bezpieczne VSG grubości 6 mm
2. Płycina płaska MDF grubości 6 mm
3. System bezramkowy
4. Ramiaki pionowe grubości 40 mm z rdzeniem drewnianym
5. Element poziomy MDF (szczeblina) grubości 22 mm



opaski: STANDARD
łączenie opasek: Typ B - 90°

model: MODERN A.4
kolor: 01 Biały Mat
szkło: bezpieczne VSG 6 mm czarne
klamka: CUBE Q czarna



MODERN

A.0



650 zł

A.2



650 zł

A.4



650 zł

A.A



650 zł

Prezentowane modele

wariant: bezprzylgowy
kolor: 01 Biały Mat
szkło: bezpieczne VSG 6 mm czarne
opaski: STANDARD
połączenie opasek: Typ B - 90°
klamka: CUBE Q czarna

Dopłaty

- Szerokość „100”
- Szkło grafit lub czarne
- Podcięcie wentylacyjne
- Tuleje wentylacyjne aluminiowe (jeden komplet)
- Uszczelka opadająca
- Osłonki ALUX (jeden komplet)
- Osłonki RETRO (jeden komplet)

+ 100 zł
+ 40 zł (A.2), 80 zł (A.4), 40 zł (A.A)
+ 25 zł
+ 120 zł
+ 150 zł
+ 35 zł
+ 80 zł

- Ościeżnice str. 48
- Pakiety ozdobne ościeżnic str. 56
- Systemy przesuwne str. 50, 52
- Naświetla str. 54
- Klamki str. 59
- Pozostałe akcesoria str. 58

B.0



650 zł

B.2



650 zł

B.5



650 zł

B.A



650 zł

Prezentowane modele

wariant: przylgowy
kolor: 09 Dąb Olejowany
szkło: bezpieczne VSG 6 mm mleczne
opaski: STANDARD
połączenie opasek: Typ B - 90°
klamka: JULIA R czarna
nasadki: ALUX czarne

Dopłaty do szkła

- Szkło grafit lub czarne + 40 zł (B.2), 100 zł (B.5), 20 zł (B.A)

MODERN

C.0



590 zł

C.1



600 zł

C.2



620 zł

D.0



590 zł

Prezentowane modele

wariant: przylgowy
kolor: 08 Dąb Rustykalny
szkło: bezpieczne VSG 6 mm mleczne
opaski: STANDARD
połączenie opasek: Typ B - 90°
klamka: MISTICO czarna struktura
nasadki: ALUX czarne

Dopłaty

- Szerokość „100”
- Szkło grafit lub czarne
- Podcięcie wentylacyjne
- Tuleje wentylacyjne aluminiowe (jeden komplet)
- Uszczelka opadająca
- Osłonki ALUX (jeden komplet)
- Osłonki RETRO (jeden komplet)

+ 100 zł
+ 100 zł (C.1), 50 zł (C.2)
+ 25 zł
+ 120 zł
+ 150 zł
+ 35 zł
+ 80 zł

- Ościeżnice
- Pakiety ozdobne ościeżnic
- Systemy przesuwne
- Naświetla
- Klamki
- Pozostałe akcesoria

str. 48
str. 56
str. 50, 52
str. 54
str. 59
str. 58

MODERN

skrzydła wewnętrzne

E.0



690 zł

E.5



690 zł

E.3



690 zł

E.A



690 zł

Prezentowane modele

wariant: przylgowy
kolor: 10 Orzech Whisky
szkło: bezpieczne VSG 6 mm mleczne
opaski: STANDARD
połączenie opasek: Typ A - 45°
klamka: UNICO chrom satyna
nasadki: ALUX chrom satyna

Dopłaty do szkła

- Szkło grafit lub czarne + 140 zł (E.5), 60 zł (E.3), 20 zł (E.A)

MODERN

F.0



690 zł

F.2



690 zł

F.5



690 zł

F.A



690 zł

Prezentowane modele

wariant: przylgowy
kolor: 03 Orzech Popielaty
szkło: bezpieczne VSG 6 mm mleczne
opaski: STANDARD
połączenie opasek: Typ B - 90°
klamka: ORGANIC grafit struktura
nasadki: ALUX grafit matowy

Dopłaty

- Szerokość „100”
- Szkło grafit lub czarne
- Podcięcie wentylacyjne
- Tuleje wentylacyjne aluminiowe (jeden komplet)
- Uszczelka opadająca
- Osłonki ALUX (jeden komplet)
- Osłonki RETRO (jeden komplet)

+ 100 zł
+ 60 zł (F.2), 150 zł (F.5), 30 zł (F.A)
+ 25 zł
+ 120 zł
+ 150 zł
+ 35 zł
+ 80 zł

- Ościeżnice str. 48
- Pakiety ozdobne ościeżnic str. 56
- Systemy przesuwne str. 50, 52
- Naświetla str. 54
- Klamki str. 59
- Pozostałe akcesoria str. 58

VERTICAL


skrzydła wewnętrzne

Linia VERTICAL – charakteryzuje się bardzo nowoczesną, pionową stylizacją. Pionowe ułożenie szczeblin, kojarzące się ze skandynawską stylistyką, otwiera nowe możliwości w aranżacji minimalistycznych wnętrz.

Gwarancja



2 lata







opaski: STANDARD

łączenie opasek: Typ B - 90°



model: VERTICAL B.2
kolor: 06 Dąb Naturalny
szkło: bezpieczne VSG 6 mm mleczne
klamka: IBIZA nikiel mat

1. Szkło bezpieczne VSG grubości 6 mm
2. Płycina płaska MDF grubości 6 mm
3. System bezramkowy
4. Ramiaki pionowe grubości 40 mm z rdzeniem drewnianym
5. Element poziomy MDF (szczeblina) grubości 22 mm



VERTICAL

A.2

B.2

C.1

D.1



690 zł

690 zł

690 zł

690 zł

Prezentowane modele

wariant: bezprzylgowy
kolor: 06 Dąb Naturalny
szkło: bezpieczne VSG 6 mm mleczne
opaski: STANDARD
połączenie opasek: Typ B - 90°
klamka: IBIZA nikiel mat

Dopłaty

- Szerokość „100”
- Szkło grafit lub czarne
- Podcięcie wentylacyjne
- Tuleje wentylacyjne aluminiowe (jeden komplet)
- Uszczelka opadająca
- Osłonki ALUX (jeden komplet)
- Osłonki RETRO (jeden komplet)

+ 80 zł (A.2), 80 zł (B.2), 60 zł (C.1), 100 zł (D.1)
+ 25 zł
+ 120 zł
+ 150 zł
+ 35 zł
+ 80 zł

- Ościeżnice str. 48
- Pakiety ozdobne ościeżnic str. 56
- Systemy przesuwne str. 50, 52
- Naświetla str. 54
- Klamki str. 59
- Pozostałe akcesoria str. 58

Linia STYL – charakteryzuje się lekkością formy szklanych drzwi, pozbawionych poprzecznej ramy, połączoną z klasycznymi zawiasami i klamką. Nie do przecenienia jest również ilość światła wpadająca do pomieszczeń przez wielką ale zarazem bezpieczną tafłę szkła o grubości 8 mm.

Gwarancja



2 lata







opaski: STANDARD
łączenie opasek: Typ B - 90°



model: STYL A.1
kolor: 04 Orzech Szary
szkło: bezpieczne VSG 8 mm
mleczne z aplikacją
klamka: EXIMUS chrom satyna
z wypełnieniem białym

1. Szkło bezpieczne VSG grubości 8 mm
2. System bezramkowy
3. Ramiaki pionowe grubości 40 mm z rdzeniem drewnianym



STYL

A.0



850 zł

A.1



950 zł

A.2



950 zł

A.3



950 zł

Prezentowane modele

wariant: bezprzylgowy
kolor: 04 Orzech Szary
szkło: bezpieczne VSG 8 mm mleczne gładkie (A.0) lub z aplikacją (A.1, A.2, A.3)
opaski: STANDARD
połączenie opasek: Typ B - 90°
klamka: EXIMUS chrom satyna z wypełnieniem białym

Dopłaty

- Szerokość „100” + 150 zł
- Szkło grafit lub czarne + 200 zł
- Podcięcie wentylacyjne w szkłe + 190 zł
- Otwory wentylacyjne + 80 zł
- Osłonki ALUX (jeden komplet) + 35 zł
- Osłonki RETRO (jeden komplet) + 80 zł

- Ościeżnice str. 48
- Pakiety ozdobne ościeżnic str. 56
- Systemy przesuwne str. 50, 52
- Naświetla str. 54
- Klamki str. 59
- Pozostałe akcesoria str. 58

Inspiracja BLACKWOOD

skrzydła wewnętrzne

Inspiracja BLACKWOOD – to połączenie różnej kolorystyki oklein na dowolnych modelach skrzydeł z elegancką czernią ościeżnicy. Całości dopełnia stylowe, nieprzezierne szkło mleczne lub w kolorze czarnym.

model: STYL A.1

kolor: 08 Dąb Rustykalny / 12 Czarny Mat

szkło: bezpieczne VSG 8 mm czarne z aplikacją

opaski: STANDARD

połączenie opasek: Typ B - 90°

klamka: UNICO czarna struktura



model: MODERN A.4

kolor: 07 Dąb Cappuccino / 12 Czarny Mat

szkło: bezpieczne VSG 6 mm czarne

opaski: STANDARD

połączenie opasek: Typ B - 90°

klamka: UNICO czarna struktura



Inspiracja BLACKWOOD



Prezentowane modele

wariant: bezprzylgowy
kolor: 07 Dąb Cappuccino / 12 Czarny Mat
szkło: bezpieczne VSG 6 mm czarne
opaski: STANDARD
połączenie opasek: Typ B - 90°
klamka: UNICO czarna struktura

Dopłaty

- Szerokość „100”
- Szkło grafit lub czarne
- Podcięcie wentylacyjne
- Tuleje wentylacyjne aluminiowe (jeden komplet)
- Uszczelka opadająca
- Osłonki ALUX (jeden komplet)
- Osłonki RETRO (jeden komplet)

+ 100 zł
+ 80 zł (A.4), 100 zł (B.5), 80 zł (A.2)
+ 25 zł
+ 120 zł
+ 150 zł
+ 35 zł
+ 80 zł

- Ościeżnice str. 48
- Pakiety ozdobne ościeżnic str. 56
- Systemy przesuwne str. 50, 52
- Naświetla str. 54
- Klamki str. 59
- Pozostałe akcesoria str. 58

GLASS

skrzydła wewnętrzne

Linia GLASS – idealnie sprawdzająca się w kameralnych wnętrzach loftowych jak i wielkich biurach. Minimalistyczna stylistyka drzwi szklanych, pozwala na otwarcie przestrzeni oraz doświetlenie pomieszczeń przy jednoczesnym zachowaniu komfortu akustycznego.

Gwarancja




2 lata



1. Skrzydło drzwiowe z pełnej tafli szkła hartowanego 8 mm z zawiasami i zamkiem
2. Ościeżnica regulowana




model: GLASS 03
kolor ościeżnicy: 12 Czarny Mat
szkło: hartowane 8 mm
grafit dymiony z aplikacją
czarną jednostronną
opaski: STANDARD
połączenie opasek: Typ B - 90°
klamka z zamkiem: REGULAR czarna



Rozwierne



Szerokość
60-100 cm



Szerokość
120-180 cm



Zamek oszczędnościowy (OSZ)



Zamek na klucz (KL)



Zamek na wkładkę (WK)



Zamek łazienkowy (WC)

GLASS

01



950 zł

02



950 zł

03



950 zł

04



950 zł

Prezentowane modele

kolor ościeżnicy: 12 Czarny Mat
szkło: hartowane 8 mm bezbarwne z aplikacją
czarną jednostronną
opaski: STANDARD
połączenie opasek: Typ B - 90°
klamka z zamkiem: REGULAR czarna

Dopłaty

- Szerokość „100” + 150 zł
- Szkło grafit dymiony + 200 zł
- Podcięcie wentylacyjne w szkłe + 190 zł
- Otwory wentylacyjne + 80 zł
- Okucia inox: zamek OSZ/KL, klamka, zawiasy + 400 zł
- Okucia inox: zamek WK/WC, klamka, zawiasy + 460 zł
- Okucia czarne: zamek OSZ/KL, klamka, zawiasy + 500 zł
- Okucia czarne: zamek WK/WC, klamka, zawiasy + 580 zł

- Ościeżnice str. 48
- Pakiety ozdobne ościeżnic str. 56
- Systemy przesuwne str. 50, 52
- Naświetla str. 54
- Pozostałe akcesoria str. 58

05



720 zł

06



920 zł

07



920 zł

08






920 zł

Prezentowane modele

kolor ościeżnicy: 04 Orzech Szary
szkło: hartowane 8 mm bezbarwne z aplikacją
opaski: STANDARD
połączenie opasek: Typ B - 90°
klamka z zamkiem: REGULAR stal nierdzewna

OŚCIEŻNICE
SYSTEMY PRZESUWNE
NAŚWIETLA
AKCESORIA



OŚCIEŻNICA REGULOWANA I STAŁA

OŚCIEŻNICA REGULOWANA – najczęściej stosowana ościeżnica w drzwiach wewnętrznych. Dzięki zastosowaniu obustronnych opasek maskujących wraz z możliwością regulacji pozwala na montaż na każdego rodzaju ścianie w grubościach od 75 do 500 mm. Szerokość standardowa opaski maskującej wynosi 80 mm, natomiast oferujemy wersję z poszerzoną opaską górną na 120 mm w celu umożliwienia montażu ościeżnicy w wyższych otworach budowlanych.

Zakres regulacji		Netto (PLN)	
Symbol	Grubość muru (mm)	Ościeżnica PRZYLGOWA	Ościeżnica BEZPRZYLGOWA
A	75-85	320	620
B	85-100	330	630
C	100-120	340	640
D	120-140	350	650
E	140-160	360	660
F	160-180	370	670
G	180-200	380	680
H	200-220	390	690
I	220-240	400	700
J	240-260	410	710
K	260-280	420	720
L	280-300	430	730



Panel pojedynczy

M	300-320	510	810
N	320-340	520	820
O	340-360	530	830
P	360-380	540	840
R	380-400	550	850
S	400-420	560	860
T	420-440	570	870
U	440-460	580	880
V	460-480	590	890
W	480-500	600	900




Panel podwójny

OŚCIEŻNICA STAŁA – ekonomiczna wersja ościeżnicy do drzwi wewnętrznych. Możliwość montażu również na każdego rodzaju i grubości ściany z dodatkowymi opaskami maskującymi lub ćwierćwałkiem.

zakres regulacji		Netto (PLN)	
Symbol	Grubość muru (mm)	Ościeżnica PRZYLGOWA	Ościeżnica BEZPRZYLGOWA
A	45x90	190	Nie występuje




Sposoby połączenia opasek



STANDARD
Typ A – 45°



STANDARD
Typ B – 90°




DELUX
Typ B – 90°

Rodzaje zawiasów

WERSJA PRZYLGOWA




Zawias dwuczopowy
Ilość sztuk:
• 3 szt. dla wszystkich szerokości drzwi



Stalowa kieszeń mocująca zawias. Zawiera ząbkowany zacisk eliminujący odkształcenie się zawiasów podczas użytkowania drzwi. Występuje tylko w ościeżnicy regulowanej.

WERSJA BEZPRZYLGOWA



Zawias ukryty 3D z osłonkami szarymi w standardzie. Wersja czarna zawiasu za dopłatą.

Ilość sztuk:
• 2 szt. dla szer. „60”-„90”
• 3 szt. dla szer. „100”


Dla wersji bezprzylgowej zamek magnetyczny w standardzie

Dopłaty:

- Szerokość „100” wersja przylgowa + 50 zł
- Szerokość „100” wersja bezprzylgowa + 140 zł
- Dodatkowy zawias ukryty 3D + 90 zł
- Zawiasy ukryte 3D w wersji czarnej + 20 zł
- Ościeżnica regulowana wilgocioodporna + 150 zł
- Opaska górna DELUX (120 mm) + 90 zł
- Wersja dwudzielna przylgowa + 100 zł
- Wersja dwudzielna bezprzylgowa + 350 zł

OŚCIEŻNICE


REGULOWANA PRZYLGOWA



Szerokość drzwi 1-dzielnych	Ss	Hs	Sp	Hp	Sz	Hc	So	Ho	Sc	Hc / Hc*
„60”	645		601		645		680		785	
„70”	745		701		745		780	2055	885	2110
„80”	845	2030	801	2018	845	2040	880	do 2100*	985	/
„90”	945		901		945		980	2100*	1085	2150*
„100”	1045		1001		1045		1080		1185	

Szerokość drzwi 2-dzielnych	Ss-A	Ss-P	Hs	Sp	Hp	Sz	Hc	So	Ho	Sc	Hc
„120”	645	645		1235		1279		1312		1419	
„130”	745	645		1335		1379		1412		1519	
„140”	745	745		1435		1479		1512		1619	
„150”	845	645	2030	1435	2018	1479	2040	1512	2055 do 2100*	1619	2110 / 2150*
„160”	845	745		1535		1579		1612		1719	
„170”	945	745		1635		1679		1712		1819	
„180”	945	845		1735		1779		1812		1919	
„190”	945	945		1835		1879		1912		2019	


REGULOWANA BEZPRZYLGOWA



Ss	Hs	Sp	Hp	Sz	Hc	So	Ho	Sc	Hc / Hc*
618		601		645		680		785	
718		701		745		780	2055	885	2110
818	2017	801	2018	845	2040	880	do 2100*	985	/
918		901		945		980	2100*	1085	2150*
1018		1001		1045		1080		1185	

Ss-A	Ss-P	Hs	Sp	Hp	Sz	Hc	So	Ho	Sc	Hc
618	618		1222		1266		1300		1406	
718	618		1322		1366		1400		1506	
718	718		1422		1466		1500		1606	
818	618		1422		1466		1500		1606	
818	718	2017	1422	2018	1466	2040	1500	2055 do 2100*	1606	2110 / 2150*
918	618		1522		1566		1600		1706	
918	718		1622		1666		1700		1806	
818	818		1622		1666		1700		1806	
918	818		1722		1766		1800		1906	
918	918		1822		1866		1900		2006	

STAŁA



Ss	Hs	Sp	Hp	Sz	Hc	So	Ho
645		601		645		680	
745		701		745		780	
845	2030	801	2018	845	2043	880	2055
945		901		945		980	
1045		1001		1045		1080	

Legenda:


- Ss** Szerokość skrzydła w mm
- Ss-A** Szerokość skrzydła Aktywnego w mm (wersja 2-dzielna)
- Ss-P** Szerokość skrzydła Pasywnego w mm (wersja 2-dzielna)
- Hs** Wysokość skrzydła w mm
- Sp** Szerokość światła przejścia ościeżnicy w mm
- Hp** Wysokość światła przejścia ościeżnicy w mm
- Sz** Szerokość zewnętrzna ościeżnicy w mm
- Hc** Wysokość zewnętrzna ościeżnicy w mm
- So** Szerokość otworu montażowego ościeżnicy w mm
- Ho** Wysokość otworu montażowego ościeżnicy w mm
- Sc** Szerokość całkowita (z opaskami) ościeżnicy w mm
- Hc** Wysokość całkowita (z opaskami) ościeżnicy w mm
- Hc*** Wysokość całkowita (z opaską DELUX) ościeżnicy w mm

SYSTEMY DRZWI PRZESUWNYCH


drzwi przesuwne

NAŚCIENNY

jednoskrzydłowy




W skład zestawu jednoskrzydłowego wchodzi:

	1 Skrzydło	wg cennika modeli
	2 Ościeżnica tunelowa	str. 51
	3 Maskownica z systemem przesuwным	+ 320 zł
	4 Akcesoria	str. 58
	5 Odbojnica	+ 150 zł

dwuskrzydłowy




W skład zestawu dwuskrzydłowego wchodzi:

	1 Dwa skrzydła	wg cennika modeli
	2 Ościeżnica tunelowa	str. 51
	3 Maskownica z systemem przesuwным	+ 640 zł
	4 Akcesoria	str. 58

SYSTEMY DRZWI PRZESUWNYCH

DANE TECHNICZNE SYSTEMU NAŚCIENNEGO



Ościeżnica TUNELOWA

przylgowa										
Szerokość drzwi 1-dzielnych	Ss	Hs	Sp	Hp	Sz	Hs	So	Ho	Sc	Hc
„60”	644		602		645		680		785	
„70”	744		702		745		780		885	
„80”	844	2030	802	2016	845	2038	880	2055	985	2108
„90”	944		902		945		980		1085	
„100”	1044		1002		1045		1080		1185	

Szerokość drzwi 2-dzielnych	Ss	Ss	Hs	Sp	Hp	Sz	Hs	So	Ho	Sc	Hc
„120”	644	644		1249		1293		1320		1433	
„140”	744	744		1449		1493		1520		1633	
„160”	844	844	2030	1649	2016	1693	2038	1720	2055	1833	2108
„180”	944	944		1849		1893		1920		2033	

Legenda:

Ss	Szerokość skrzydła w mm
Hs	Wysokość skrzydła w mm
Sp	Szerokość światła przejścia ościeżnicy w mm
Hp	Wysokość światła przejścia ościeżnicy w mm
Sz	Szerokość zewnętrzna ościeżnicy w mm
Hs	Wysokość zewnętrzna ościeżnicy w mm
So	Szerokość otworu montażowego ościeżnicy w mm
Ho	Wysokość otworu montażowego ościeżnicy w mm
Sc	Szerokość całkowita (z opaskami) ościeżnicy w mm
Hc	Wysokość całkowita (z opaskami) ościeżnicy w mm

OŚCIEŻNICA TUNELOWA

Zakres regulacji		Netto (PLN)
Symbol	Grubość muru (mm)	
A	75-85	320
B	85-100	330
C	100-120	340
D	120-140	350
E	140-160	360
F	160-180	370
G	180-200	380
H	200-220	390
I	220-240	400
J	240-260	410
K	260-280	420
L	280-300	430
M	300-320	510
N	320-340	520
O	340-360	530
P	360-380	540
R	380-400	550
S	400-420	560
T	420-440	570
U	440-460	580
V	460-480	590
W	480-500	600



Panel pojedynczy



Panel podwójny

Dopłaty:


- Ościeżnica tunelowa wilgocioodporna + 150 zł
- Wersja dwudzielna + 100 zł

SYSTEMY DRZWI PRZESUWNYCH

skrzydła wewnętrzne

WEWNĄTRZCIENNY

jednoskrzydłowy



W skład zestawu jednoskrzydłowego wchodzi:




- | | |
|------------------------------|-------------------|
| 1 Skrzydło | wg cennika modeli |
| 2 Elementy ościeżnicy | + 400 zł |
| 3 Kaseta systemu GIPS-KARTON | + 1000 zł |
| 4 Akcesoria | str. 58 |

dwuskrzydłowy



W skład zestawu dwuskrzydłowego wchodzi:



- | | |
|------------------------------|-------------------|
| 1 Skrzydło | wg cennika modeli |
| 2 Elementy ościeżnicy | + 600 zł |
| 3 Kaseta systemu GIPS-KARTON | + 2000 zł |
| 4 Akcesoria | str. 58 |


SYSTEMY DRZWI PRZESUWNYCH

DANE TECHNICZNE SYSTEMU WEWNĄTRZŚCIENNEGO



System kasety ECLISSE dla grubości muru (A):

- 100 mm
- 125 mm

1 - dzielny



2 - dzielny



Szerokość drzwi 1-dzielnych	Ss	Hs	Sp	Hp	Sc	Hc
„60”	644	2030	610	2030	794	2122
„70”	744		710		894	
„80”	844		810		994	
„90”	944		910		1094	
„100”	1044		1010		1194	


Szerokość drzwi 2-dzielnych	Ss	Ss	Hs	Sp	Hp	Sc	Hc
„120”	644	644	2030	1324	2030	1508	2122
„140”	744	744		1524		1708	
„160”	844	844		1724		1908	
„180”	944	944		1924		2108	

NAŚWIETLA

ościeżnice wewnętrzne

NAŚWIETLA DO OŚCIEŻNICY – to niezależna konstrukcja przeszklona stanowiąca uzupełnienie (zestaw) z ościeżnicą drzwiową. Aby naświetla jako całość przegrody prezentowały się estetycznie wykonywane są na tym samym profilu ościeżnicy drzwiowej i posiadają ten sam zakres regulacji. Zestaw naświetli na drzwi może być montowany na drzwi wg potrzeb jako warianty górnych i bocznych zestawów. Do zaszklania naświetli używamy standardowo szkła hartowanego gr. 4 mm.

NAŚWIETLA OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ



Cena naświetli regulowanych

szerokość skrzydła	górne	narożne	boczne
„60”	490	450	750
„70”	520		
„80”	540		
„90”	560		
„100”	580		

ceny za 1 sztukę naświetla

NAŚWIETLA OŚCIEŻNICY STAŁEJ



Cena naświetli stałych

szerokość skrzydła	górne	narożne	boczne
„60”	340	300	600
„70”	370		
„80”	390		
„90”	410		
„100”	430		

ceny za 1 sztukę naświetla



WYLICZENIE CENY NAŚWIETLI

Naświetla liczymy oddzielnie dla każdej szklonej kwatery (górne, narożne, boczne) wg schematu:

Cena podstawowa (dla danego zakresu wymiarowego S x H) + **Dopłata za grubość muru** (tylko w przypadku naświetla ościeżnicy regulowanej).


Wymiary wykonywanych naświetli regulowanych

szerokość skrzydła	górne		narożne	boczne	
	S	H*	S x H*	S*	H
„60”	785	od 400 mm do 600 mm	od 400 mm do 600 mm	od 400 mm do 600 mm	2110
„70”	885				
„80”	985				
„90”	1085				
„100”	1185				

Wymiary wykonywanych naświetli stałych

szerokość skrzydła	górne		narożne	boczne	
	S	H*	S x H*	S*	H
„60”	645	od 400 mm do 600 mm	od 400 mm do 600 mm	od 400 mm do 600 mm	2100
„70”	745				
„80”	845				
„90”	945				
„100”	1045				

*wymiary dostępne co 20 mm



Dopłata za grubość muru

Symbol	Grubość muru (mm)	cena
A	75-85	0
B	85-100	10
C	100-120	20
D	120-140	30
E	140-160	40
F	160-180	50
G	180-200	60
H	200-220	70
I	220-240	80
J	240-260	90
K	260-280	100
L	280-300	110

Panel pojedynczy

M	300-320	190
N	320-340	200
O	340-360	210
P	360-380	220
R	380-400	230
S	400-420	240
T	420-440	250
U	440-460	260
V	460-480	270
W	480-500	280


Panel podwójny

ZANIM KUPISZ DRZWI


SYSTEM ROZWIERANY – klasyczny system otwierania drzwi, w którym to skrzydło drzwiowe osadzone jest w ościeżnicy za pomocą zawias. System ten wymaga prawidłowego określenia kierunku otwierania lub też w przypadku zastosowania szkła z wzorem piaskowanym (wykonanym tylko na jednej stronie szkła) dodatkowego określenia strony piaskowania wewnętrznej lub zewnętrznej

Określenie kierunku otwierania drzwi

1-dzielny



2-dzielny




Określenie strony aplikacji na szkło




SYSTEM PRZESUWNY – system bez zawiasów, dedykowany w miejscach z ograniczonym zagospodarowaniem strefy użytkowej. Otwarcie drzwi odbywa się poprzez przesunięcie skrzydła drzwiowego wzdłuż ściany. System nie wymaga określenia kierunku otwierania.

Naścienny – w systemie tym skrzydło drzwiowe przesuwają się po ścianie, przez co montaż systemu nie wymaga większego nakładu prac przygotowawczych i wkładu finansowego (str. 50)

1-dzielny




2-dzielny




Wewnętrznościenny – skrzydło drzwiowe przesuwają się wewnątrz przygotowanej uprzednio konstrukcji nośnej ściany z karton gipsu lub tynkowanej (str. 52).

1-dzielny



2-dzielny



ELEMENTY OZDOBNE OŚCIEŻNIC

PAKIETY OZDOBNE DO OŚCIEŻNIC

PRESTIGE I • korona i listwy ozdobne
(montowane na opaskach standard)



RETRO I • korona i listwy ozdobne
(montowane na opaskach standard)



PRESTIGE II • listwy ozdobne
(montowane na opaskach standard)





RETRO II • listwy ozdobne
(montowane na opaskach standard)




OPASKI REGULACYJNE

(komplet dociętych opasek regulacyjnych na jedną stronę ościeżnicy)



OPASKI I LISTWY MASKUJĄCE



8

ĆWIERĆWAŁEK
12 x 21 mm

9 LISTWY PRZYPODŁOGOWE

z płyty MDF wilgocioodpornej 14 x 80 mm



ELEMENTY OZDOBNE OŚCIEŻNIC

Tabela wymiarowa ościeżnic regulowanych z elementami ozdobnymi

Sc - szerokość całkowita

Hc - wysokość całkowita

		PAKIET					OPASKA REGULACYJNA		
		1	2	3 4	1 2	3 4	5 6	5	6
		PRESTIGE I	RETRO I	PRESTIGE II RETRO II	PRESTIGE I RETRO I	PRESTIGE II RETRO II	STANDARD / DELUX	STANDARD	DELUX
	Szerokość drzwi	Sc			Hc		Sc	Hc	
Szerokość drzwi 1-dzielnych	„60”	835	850	825	2200	2130	785	2110	2150
	„70”	935	950	925			885		
	„80”	1035	1050	1025			985		
	„90”	1135	1150	1125			1085		
	„100”	1235	1250	1225			1185		
Szerokość drzwi 2-dzielnych	„120”	1469	1484	1459	2200	2130	1419	2110	2150
	„130”	1569	1584	1559			1519		
	„140”	1669	1684	1659			1619		
	„150”	1769	1784	1759			1719		
	„160”	1869	1884	1859			1819		
	„170”	1969	1984	1959			1919		
	„180”	2069	2084	2059			2019		

DOPLATY

Ceny za komplet na jedną stronę drzwi

ościeznica 1-dz. / 2-dz.

ościeznica 1-dz. / 2-dz.



1 **Pakiet PRESTIGE I / RETRO I**
Komplet korona i listwy ozdobne

200 zł / 300 zł

7

Opaski MASKUJĄCE PŁASKIE
Cena dotyczy kompletu opasek
2 szt. dł. 2,2 m oraz 1 szt. 1,1 m

60 zł / 80 zł



3 **Pakiet PRESTIGE II / RETRO II**
Komplet listew ozdobnych

150 zł / 200 zł

8

ĆWIERĆWAŁEK
Cena dotyczy 1 szt. listwy o dł. 2,2 m

20 zł



5 **Opaski STANDARD**
Z drzwiami, pióro 26 mm
Oddzielnie, pióro 26 mm
Oddzielnie, pióro wydłużone 42 mm

w cenie ościeżnicy
100 zł / 140 zł
130 zł / 170 zł

9

Listwa PRZYPODŁOGOWA
Cena dotyczy 1 szt. listwy dł. 2,75 m

40 zł



6 **Opaski DELUX**
Z drzwiami, pióro 26 mm
Oddzielnie, pióro 26 mm
Oddzielnie, pióro wydłużone 42 mm

90 zł / 130 zł
140 zł / 180 zł
170 zł 210 zł

DODATKI

ZAMKI DO DRZWI
Rozwiernych

KOLOR CZOŁA ZAMKA

chrom
szczerkowany (standard)

stal nierdzewna (magnetyczny)

czarny matowy

STANDARD do drzwi przylgowych

MAGNETYCZNY do drzwi bezprzylgowych

ZAMKI I POCHWYTY DO DRZWI
Przesuwnych

KOLOR CZOŁA ZAMKA

chrom

chrom matowy

czarny matowy

HAKOWY z pochwytym zaokrąglonym

HAKOWY z pochwytym prostokątnym

POCHWYT zaokrąglony

POCHWYT prostokątny

dostępne w wersji

KL klucz

WK wkładka

WC łazienka

TULEJE WENTYLACYJNE

okrągłe aluminiowe



kwadratowe aluminiowe



SZKŁO

wybarwienia i typy zdobień powierzchni szkła:

mleczne (standard)

grafit

black

Istnieje możliwość zamówienia szkła VSG w każdym kolorze z poniższymi aplikacjami ozdobnymi

RAMKA pojedyncza

RAMKA podwójna

SZPROS

GŁADKIE

WKŁADKA DO ZAMKA



ODBOJNIK DRZWIOWY



USZCZELKA OPADAJĄCA



OSŁONKI na zawiasy

Aluminiowe „ALUX”



chrom



chrom satyna



grafit matowy



czarny matowy

Mosiężna „RETRO”




mosiądz antyczny

SYSTEMY WENTYLACJI

• OTWORY WENTYLACYJNE (4 otwory / drzwi)



• PODCIĘCIE WENTYLACYJNE



Ramiakowe

Styl

Glass

DOPLATY

Zamek standard/magnetyczny czarny	+ 20 zł
Zamek hakowy KL z pochwytami	+ 180 zł
Zamek hakowy WK/WC z pochwytami	+ 200 zł
Komplet pochwytów	+ 80 zł
Osłonki na zawiasy ALUX	+ 35 zł/kpl. na 1 szt. drzwi
Osłonki na zawiasy RETRO	+ 80 zł/kpl. na 1 szt. drzwi
Tuleje wentylacyjne	+ 120 zł/kpl. na 1 szt. drzwi
Otwory wentylacyjne w szkło (4 szt.) – STYL/GLASS	+ 80 zł
Podcięcie wentylacyjne w ramiaku	+ 25 zł
Podcięcie wentylacyjne w szkło – STYL/GLAS	+ 190 zł
Obojnik drzwiowy	+ 30 zł
Uszczelka opadająca	+ 150 zł
Wkładka 26/36 do drzwi przylgowych	+ 30 zł
Wkładka 30/30 do drzwi bezprzylgowych	+ 40 zł

KLAMKI

VARIANT	CENA NETTO (za komplet)	MODEL	WYKOŃCZENIE	VARIANT	CENA NETTO (za komplet)	MODEL	WYKOŃCZENIE								
  	70 90 100		G4, G8 L1, L2	  	110 140 160		01, 02, 03								
  	70 90 100		G4, G8 L1, L2	  	110 140 160		01, 03								
  	90 110 120	 	G4, G8 E30 E40	  	60 90 100		02								
  	60 80 90		G4, G8 L1, L2	  	120 150 160		01, 02 A2, A5								
  	60 80 90		G4, G8 L1, L2	  	80 100 120		04								
KOLOR KLAMKI  G4 chrom  L1 grafit struktura  G8 chrom satyna  L2 czarny struktura				KOLOR WYPEŁNIENIA KLAMKI "EXIMUS"  E30 biały  E40 czarny				KOLOR KLAMKI  01 chrom  03 czarny  02 nikiel mat  04 mosiądz antyczny				KOLOR WYPEŁNIENIA KLAMKI "DECO"  A2 czarny  A5 dąb ciemny			



PRODUCENT DRZWI „BARAŃSKI” SP. J.
IGNACY BARAŃSKI I ZBIGNIEW BARAŃSKI
Babięty Wielkie 54, 14-240 Susz, Polska
www.baranskidrzwi.pl
tel. +48 55 278 05 40
e-mail: biuro@baranskidrzwi.pl
NIP PL5811515048

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
tel. + 48 55 278 05 40
e-mail: bok@baranskidrzwi.pl

NASZ PARTNER HANDLOWY:

Niniejszy katalog obowiązuje od 25.03.2020,
z dniem tym wszystkie poprzednie wydawnictwa
dotyczące tego samego asortymentu tracą ważność.